

PROPOSTA CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER RISCALDAMENTO

Pacchetto Caldaia **ATAG P27C** COD. KITP27CSIM



INCLUDE

- Caldaia **P27C**
- Pratica **ENEA** in regalo
- In dotazione **ATAG ONE ZONE BLACK**, l'innovativo crono termostato per gestire la caldaia da smartphone
- 1 **FILTRO DEFANGATORE** magnetico
- 1 **DOSATORE POLIFOSFATI**

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE STANDARD COMPRENSIVA DI:

- 1 **LT. INIBITORE E PROTETTIVO** per impianti idraulici A300
- 1 **KIT FUMI** (comprende adattatore 60/100, curva 90° 60/100, prolunga 60/100 - 500 mm e corrispondente materiale di consumo)
- Smaltimento **VECCHIA CALDAIA**
- Svuotamento e riempimento **IMPIANTO**
- Montaggio **NUOVA CALDAIA**
- Allacciamento alla **RETE IDRICA, ELETTRICA E GAS** massimo 1 metro
- Collegamento **SCARICO FUMI**, scarico a parete spalla muro, massimo 1 metro
- Collegamento **SCARICO CONDENSA** con foro passante spalla muro massimo 1 metro
- Prima **ACCENSIONE**, verifica funzionale, verifica fumi, attivazione **GARANZIA** convenzionale, e rilascio da parte dell'impresa abilitata al cliente, nella sua qualità di committente, della dichiarazione di conformità e del libretto impianto
- Verifica tenuta **IMPIANTO**
- Materiale di **CONSUMO**
- 2 **CURVA CON INNESTO** a bicchiere 90° dn 80
- 1 **TUBO CON INNESTO** a bicchiere dn 80 500mm
- Manodopera per quanto sopra (6 ore 1 operaio e 1 aiutante)

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: FINANZIAMENTO



Eco Bonus 2021 (50%)

☐ il Cliente dichiara di voler esercitare l'opzione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 63 del 04/06/2013, commi 2-ter e 2-sexies, e quindi di cedere la detrazione fiscale di cui alla casella 4) a SIMECOM S.R.L. a fronte di contestuale compensazione parziale di pagamento del prezzo del prodotto. Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (50%)

IMPORTO RATA: 44,50 EURO - DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE

PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 2.207,59 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico";

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a 1 euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan 6,79 % / Taeg 8,69 %

Totale importo dovuto: 2.706,00 euro.

Luogo e data _____

Firma cliente _____



Eco Bonus 2021 (65%)

☐ il Cliente dichiara di voler esercitare l'opzione prevista dall'art. 14 del n. 63 del 04/06/2013, commi 2-ter e 2-sexies, e quindi di cedere la detrazione fiscale di cui alla casella 4) a SIMECOM S.R.L. a fronte di contestuale compensazione parziale di pagamento del prezzo del prodotto. Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (65%)

IMPORTO RATA: 31,50 EURO - DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE

PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 1.545,31 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico";

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a 1 euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan 6,86 % / Taeg 9,49 %

Totale importo dovuto: 1.926,00 euro.

Luogo e data _____

Firma cliente _____



Detrazione a cura del cliente - no detrazione

- ☐ Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (**50%**)
- ☐ Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (**65%**)
- ☐ Il Cliente non ha diritto ad alcuna detrazione

IMPORTO RATA: 90,00 EURO - DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 4.415,18 EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico";

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a 3 euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan 6,79 % / Taeg 8,87 %

Totale importo dovuto: 5.436,00 euro.

Luogo e data _____

Firma cliente _____

La scelta (tra le 5 opzioni) è da intendersi vincolata al buon esito del sopralluogo e della richiesta del finanziamento

Proposta sottoscrivibile entro il: _____

Dettaglio Costi Accessori: _____

Costo Totale Accessori (IVA INCL.): _____ € (al netto della detrazione fiscale)

Importi finanziamento con accessori inclusi

☐ **ECOBONUS 2021 50%:** il Cliente dichiara di voler esercitare l'opzione prevista dall'art. 14 del D.L.n. 63 del 04/06/2013, commi 2-ter e 2-sexies, e quindi di cedere la detrazione fiscale di cui alla casella 4) a SIMECOM S.R.L. a fronte di contestuale compensazione parziale di pagamento del prezzo del prodotto. Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico **(50%)**

IMPORTO RATA: _____ DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): _____ EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico");

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a _____ euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan _____ % / Taeg _____ %

Totale importo dovuto: _____ euro.

☐ **ECOBONUS 2021 65%:** il Cliente dichiara di voler esercitare l'opzione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 63 del 04/06/2013, commi 2-ter e 2-sexies, e quindi di cedere la detrazione fiscale di cui alla casella 4) a SIMECOM S.R.L. a fronte di contestuale compensazione parziale di pagamento del prezzo del prodotto. Il Cliente Consumatore dichiara di voler fruire delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico **(65%)**

IMPORTO RATA: _____ DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): _____ EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico");

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a _____ euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan _____ % / Taeg _____ %

Totale importo dovuto: _____ euro.

☐ **DETRAZIONE A CURA DEL CLIENTE/NON AVENTE DIRITTO**

IMPORTO RATA: _____ DURATA FINANZIAMENTO: 60 RATE
PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): _____ EURO

Dettagli del prezzo: il prezzo esposto si intende Iva inclusa. L'Iva applicata è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare al regime Iva agevolata per beni significativi (Legge finanziaria 2007 art.1 comma 347 "Agevolazioni fiscali per risparmio energetico");

Altri costi: imposta di bollo 16 euro sul primo anno; costo d'incasso rata pari a _____ euro/mese; rendiconto annuale pari a 4 euro.

Tan _____ % / Taeg _____ %

Totale importo dovuto: _____ euro.

Luogo e data _____

Firma cliente _____

Generatore termico murale a condensazione per riscaldamento ambienti e produzione sanitaria istantanea

VERSIONE PSERIE C PER RISCALDAMENTO E ACS ISTANTANEO

MODELLO	POTENZA TERMICA AL FOCOLARE		MODULAZIONE POTENZA UTILE NOMINALE		EROGAZIONE ACQUA Sanitario $\Delta T 25^{\circ}C$ l/min.	EROGAZIONE ACQUA Sanitario $\Delta T 35^{\circ}C$ l/min.	DIMENSIONI (L/P/H) mm	PESO		 XL	CODICE
	RISC KW	SAN KW	80/60 °C KW	50/30 °C KW							
P20C	18,0	27,3	4,4-17,7	5-19,4	12,0	8,6	440x355x700	32			TZ20B00I
P27C	21,6	28,7	4,4-21,2	5,0-23,3	15,0	10,7	440x355x700	32			TZ27B00I
P35C	28,8	34,8	6,2-28,4	6,9-31,2	18,0	12,9	440x355x700	35			TZ35B00I

VERSIONE PSERIE ECO PER RISCALDAMENTO E ACS ISTANTANEO CON RECUPERATORE DI CALORE SUI FUMI

MODELLO	POTENZA TERMICA AL FOCOLARE		MODULAZIONE POTENZA UTILE NOMINALE		EROGAZIONE ACQUA Sanitario $\Delta T 25^{\circ}C$ l/min.	EROGAZIONE ACQUA Sanitario $\Delta T 35^{\circ}C$ l/min.	DIMENSIONI (L/P/H) mm	PESO		 XXL	CODICE
	RISC KW	SAN KW	80/60 °C KW	50/30 °C KW							
P35EC	28,8	34,8	6,2-28,4	6,9-31,2	19,0	13,6	440x355x700	38			TZ35E00I



Caratteristiche

Generatore termico a camera stagna

Massima sicurezza: l'apparecchio preleva l'aria di combustione e scarica i gas combusti all'esterno.

Scambiatore di calore i-Con

Realizzato con la migliore qualità dell'acciaio inox per resistere nel tempo alla corrosione e all'usura, assicurando un trasferimento di calore ottimale in qualsiasi situazione, rispetto ai generatori di calore convenzionali presenti sul mercato.

Condensazione

Grazie al raffreddamento spinto dei gas combusti, il vapore acqueo contenuto in essi precipita nello scambiatore sotto forma di acqua cedendo calore utile per l'impianto, ottenendo così un elevato rendimento con temperatura di uscita fumi fino a +1 °C rispetto alla temperatura di ritorno dell'impianto di riscaldamento.

Modulazione

Elevata modulazione di potenza in funzione della richiesta di calore dell'impianto, dal 20% al 100% e adattamento del circolatore in proporzione alla potenza termica erogata e al differenziale di temperatura erogato dalla caldaia.



Plus di prodotto

- Gamma di generatori murali a condensazione per l'installazione all'interno dell'edificio o incassati
- Massima efficienza in Classe A+ in abbinamento al controllo ambienti evoluto ATAG One
- Prestazioni eccellenti in fase di riscaldamento ambienti e produzione a.c.s.
- Doppia condensazione sia in fase di riscaldamento ambienti che in fase sanitaria (Versioni EC) mediante recupero di calore
- Classe NOx 6 secondo Normativa Europea UNI EN 483
- Scambiatore di calore brevettato ICon a tubi lisci in acciaio inox
- Temperatura fumi da +1 a +5°C rispetto la temperatura di ritorno dell'impianto termico
- Temperatura fumi fino a 22°C in produzione a.c.s. (Versioni EC)
- Predisposizione per il controllo di un circolatore secondario



Climatizzatore in Omaggio Senza Installazione

☐ **COD. KITCDZJM9SIM**

**CLIMATIZZATORE JODO CDZJM9 MONO 9000BTU E MODULO
WI-FI PER UNITA' INTERNA**

PREZZO ORDINE PACCHETTO (IVA INCLUSA): 0,00 €

Luogo e data _____

Firma cliente _____

Specifiche Tecniche

Climatizzatori monosplit a parete **SET**: DC Inverter - Pompa di Calore



Modello		CDZJM9
Codice prodotto (SET unità interna + unità esterna)		WAC09CHSXAB
Tipo		pompa di calore
Tipo di controllo		controllo remoto
Capacità di raffreddamento nominale (min~max) T=+35 °C	Btu/h	9000(3300~10600)
	W	2630(960 ~3120)
EER ⁴		3,73
Carico teorico (PdesignC) T=+35°C	W	2630
SEER ² W/W		6,5
Classe energetica		A++
Consumo annuo (raffreddamento) ¹	kWh/a	140
Capacità riscaldamento nominale (min~max) T=+7 °C	Btu/h	9000(3200~11500)
	W	2730(950 ~3380)
COP ⁴		3,85
Carico teorico (PdesignH) T= -10°C		2300
SCOP ² (clima medio) w/w		4,0
Classe energetica (clima medio)		A+
Classe energetica (clima caldo)		A++
Consumo annuo (riscaldamento) ¹	kWh/a	805
Conto termico 2.0		rientra nel C.T. 2.0
SCOP ² (clima caldo) w/w	W/W	4,7
Deumidificazione	Lt/h	0,9
Potenza sonora unità interna (H/M/L/Mute)	dB(A)	50/44/36/29
Potenza sonora unità esterna	dB(A)	60
Pressione sonora unità interna	dB(A)	40/34/26/19
Pressione sonora unità esterna	dB(A)	50
Dati elettrici		
Alimentazione elettrica		220-240V~/50Hz/1P
Intervallo di tensione	V	165~265
Corrente operativa (raffr.) nominale (min~max) T +35°C	A	3,9(1,2~6,1)
Corrente operativa (risc.) nominale (min~max) T +7°C	A	4,0(1,2~6,4)
Consumo elettrico (raffr.) nominale (min~max) T +35°C	W	705(240~1210)
Consumo elettrico (risc.) nominale (min~max) T +7°C	W	708(240~1270)
Sistema di refrigerazione		
Tipo di refrigerazione/precarica/GWP ³ /Co2 tonnellate equivalente		R32/0,55 kg/675/0,35
Compressore tipo		rotativo
Portata d'aria raffreddamento/riscaldamento		550/550
Tipo ventilatore interno		flusso incrociato
Velocità ventilatore interno - raffreddamento	rpm	1150/1000/900/800
Velocità ventilatore interno - riscaldamento	rpm	1150/950/850/700
Velocità ventilatore interno - deumidificazione	rpm	900
Velocità ventilatore interno - notturna	rpm	900/850
Tipo ventola interna		flussi incrociati
Ventilatore interno		20
Tipo ventilatore esterno		Ventola ad elica
Ventilatore esterno		33
Altro		
Area di applicazione (suggerita con carichi termici medi)	m ²	9~6
Lunghezza max (lineare) tubazioni con carico standard	m	5
Carica aggiuntiva di refrigerante	g/m	15
Attacchi a cartella Liquido - Gas	pollici	1/4" - 3/8"
Dislivello max (in elevazione e dislivello)	m	10
Lunghezza massima (lineare) tubazioni	m	25
Temperature selezionabili (min-max)	°C	16-31
Temperatura di esercizio raffreddamento (min-max)	°C	-15°/+53°
Temperatura di esercizio riscaldamento (min-max)	°C	-20°/+30°
Dimensioni nette unità interna (LxHxP)	mm	777x250x205
Dimensioni nette unità esterna (LxHxP)	mm	700x552x256
Peso netto unità interna	kg	8,5
Peso netto unità esterna	kg	24
Dimensioni imballo unità interna (LxHxP)	mm	850x320x275
Dimensioni imballo unità esterna senza attacchi (LxHxP)	mm	798x575x321
Dimensioni imballo unità esterna con attacchi (LxHxP)	mm	798x575x356
Peso lordo unità interna	kg	10,5
Peso lordo unità esterna	kg	28

NON CERCARE MODI ALTERNATIVI PER SCALDARTI

**E SE ATTIVI UNA NUOVA
FORNITURA GAS O SEI GIÀ
CLIENTE SIMECOM
PER TE 100 EURO
DI SCONTO! ***



*Nel primo anno di fornitura gas suddivisi in 12 accrediti mensili.
In caso di cessazione anticipata della fornitura gli accrediti verranno interrotti.



Con ECOBONUS 2021

LA CALDAIA LA PAGHI MENO DELLA META' !

NOME

COGNOME

PDR